

## КОМПЛЕКТ СО ШЛАНГОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НК 7.5

Обновленный комплект с шлангом высокого давления 7,5 метров для аппаратов классов К 2 - К 7, начиная с 1992 г. выпуска (кроме аппаратов с барабаном для шланга). В комплекте с пистолетом и адаптером для К 2- К 7.



№ для заказа

2.643-910.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278257228
Температура	°C	макс. 60
Макс. давление	бар	180
Длина	м	7,5
Масса	кг	1,218
Масса (с упаковкой)	кг	1,408
Размеры (Д × Ш × В)	мм	551 × 250 × 60



## Адаптер

- Простое отсоединение шланга высокого давления от пистолета и устройства.
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.

## Шланг высокого давления

- С адаптерами для быстрого подключения

## Пистолет

- Для эргономичной работы

## СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОМПЛЕКТ СО ШЛАНГОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НК 7.5****2 643 910 0**

		№ для заказа	Описание	
<b>ПРОЧЕЕ</b>				
Поворотный адаптер	1	2.644-257.0	Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.     Чистящее средство.