

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Комплект соединительных элементов включает различные соединители, тройники и заглушки, позволяющие расширить возможности системы орошения Kärcher Rain System® и возможности подсоединения других шлангов Kärcher Rain System®.



№ для заказа

2.645-240.0

Технические характеристики

| | | |
|---------------------|-----|----------------|
| Штрих-код (EAN) | | 4039784919778 |
| Макс. давление | бар | 4 |
| Масса | кг | 0,373 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 0,446 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 103 × 101 × 33 |

Комплектация

| | | |
|----------------------------------|-----|---|
| Регулируемый объем воды | | ■ |
| T-образный тройник с регулятором | шт. | 4 |
| Соединитель | шт. | 4 |
| Заглушки, большие | шт. | 5 |

■ Входит в комплект поставки

Комплект для расширения системы орошения Kärcher Rain System®

- Расширение возможностей системы орошения Kärcher Rain System®.

Тройник с боковой регулировкой

- Целенаправленный полив любых растений
- Боковой отвод для оптимального подсоединения сочащегося шланга.

Тройник с тремя соединениями

- Удобное соединение системных шлангов Kärcher Rain System® и сочащихся шлангов.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- Фильтр
- Редуктор с фильтром
- Системный шланг Kärcher Rain System®
- Сочащийся шланг 1/2", 25м
- Сочащийся шланг 1/2", 10м
- Тройник с регулятором
- I-Соединитель
- Заглушка
- Капельница
- Герметизирующий хомут
- Форсунка
- Колышек для шланга
- Комплект системы орошения Kärcher
- Комплект форсунок и капельниц
- Комплект соединительных элементов
- Сочащийся шланг в комплекте
- Система для полива цветов в горшках

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2.645-240.0



| | | № для заказа | Описание | |
|----------------------------------------------|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА | | | | |
| SensoTimer ST 6 ecologic | 1 | 2.645-213.0 | Интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer ST 6 ecologic ориентируется на потребности конкретных растений в воде и осуществляет полив в зависимости от влажности почвы, определяемой с помощью радиодатчика. | <input type="checkbox"/> |
| SensoTimer ST 6 Duo ecologic | 2 | 2.645-214.0 | Интеллектуальный блок управления поливом SensoTimer ST 6 Duo ecologic ориентируется на потребности конкретных растений в воде и осуществляет полив в зависимости от влажности почвы, определяемой с помощью двух отдельных радиодатчиков. | <input type="checkbox"/> |
| СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ KÄRCHER RAIN SYSTEM® | | | | |
| Фильтр | 3 | 2.645-225.0 | Фильтр для мелких частиц надежно защищает систему орошения Kärcher Rain System® от частиц грязи. Сменный фильтрующий элемент легко снимается и очищается. | <input type="checkbox"/> |
| Редуктор с фильтром | 4 | 2.645-226.0 | Редуктор с фильтром уменьшает давление на входе с максимальных 12 бар до 4 бар, оптимальных для системы орошения Kärcher Rain System®. Фильтр защищает систему орошения Kärcher Rain System® от частиц грязи. | <input type="checkbox"/> |
| Системный шланг Kärcher Rain System® | 5 | 2.645-227.0 | Системный шланг Kärcher Rain System® предназначен для снабжения системы орошения Kärcher Rain System® водой. Различные регулируемые приспособления для подачи воды могут подсоединяться непосредственно к шлангу. | <input type="checkbox"/> |
| Сочащийся шланг 1/2", 25м | 6 | 2.645-228.0 | Сочащийся шланг имеет длину 25 м и благодаря равномерной подаче воды отлично подходит для эффективного полива кустов и живых изгородей. Возможно удлинение шланга до 50 м. | <input type="checkbox"/> |
| Сочащийся шланг 1/2", 10м | 7 | 2.645-229.0 | Сочащийся шланг имеет длину 10 м и благодаря равномерной подаче воды отлично подходит для эффективного полива кустов и живых изгородей. Возможно удлинение шланга до 50 м. | <input type="checkbox"/> |
| Тройник с регулятором | 8 | 2.645-231.0 | Тройник с регулятором предназначен для соединения трех системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов. Регулируемый боковой отвод оптимально подходит для подсоединения сочащегося шланга. | <input type="checkbox"/> |
| I-Соединитель | 9 | 2.645-232.0 | Соединитель предназначен для соединения двух системных шлангов Kärcher Rain System® или сочащихся шлангов. Например, с помощью соединителя можно подсоединить сочащийся шланг к системному шлангу Kärcher Rain System®. | <input type="checkbox"/> |
| Заглушка | 10 | 2.645-233.0 | Заглушка позволяет надежно заглушить системный шланг Kärcher Rain System® или сочащийся шланг. Она легко вставляется в конец шланга без использования специального инструмента. | <input type="checkbox"/> |
| Капельница | 11 | 2.645-234.0 | Капельницы на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемая капельница обеспечивает непосредственный полив растения. | <input type="checkbox"/> |
| Герметизирующий хомут | 12 | 2.645-235.0 | Герметизирующие хомуты могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Они легко монтируются и надежно закрывают неиспользуемые отверстия в шланге. | <input type="checkbox"/> |
| Форсунка | 13 | 2.645-236.0 | Форсунки на манжете с интегрированной иглой могут устанавливаться в любом месте системного шланга Kärcher Rain System®. Регулируемые форсунки (Micro Sprayer) настраиваются в соответствии с необходимостью. | <input type="checkbox"/> |
| Кольшечек для шланга | 14 | 2.645-237.0 | Кольшечек для шлангов предназначен для прокладки и фиксации шлангов системы орошения Kärcher Rain System® и сочащихся шлангов. Встроенное резиновое кольцо на проушине обеспечивает оптимальный захват. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары. Чистящее средство.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2.645-240.0



| | | № для заказа | Описание | |
|----------------------------------------------|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ KÄRCHER RAIN SYSTEM® | | | | |
| Комплект системы орошения Kärcher | 15 | 2.645-238.0 | Комплект находится в удобном пластиковом контейнере и состоит из сочащегося шланга 1/2"(10м), системного шланга 1/2"(15м) для подачи воды и установки форсунок и капельниц, 4 регулируемых тройника, 4 соединителя, 10 капельниц, 5 колышков для шлангов, 5 заглушек, 1 фильтра, 2 коннекторов и 1 штуцера для крана G1 с переходом на 3/4. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект форсунок и капельниц | 16 | 2.645-239.0 | Комплект форсунок и капельниц включает различные форсунки и капельницы, а также герметизирующие хомуты для размещения в любом месте системы орошения Kärcher Rain System® и для индивидуального расширения возможностей системы. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект соединительных элементов | 17 | 2.645-240.0 | Комплект соединительных элементов включает различные соединители, тройники и заглушки, позволяющие расширить возможности системы орошения Kärcher Rain System® и возможности подсоединения других шлангов Kärcher Rain System®. | <input type="checkbox"/> |
| Сочащийся шланг в комплекте | 18 | 2.645-241.0 | Готовый к подключению комплект для целенаправленного орошения живых изгородей. Включает: сочащийся шланг 20 м, фильтр и заглушку. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.