K 2 Basic

Минимойка K 2 Basic оснащается пистолетом, 3-метровым шлангом высокого давления, 1-позиционной струйной трубкой интегрированным водяным фильтром, защищающим насос от частиц, содержащихся в подаваемой на вход аппарата воде. Минимойка рассчитана на применение время от времени, например, для очистки слегка загрязненной садовой мебели, а также велосипедов или садовых инструментов.



K 2 Basic, 1.673-153.0, 2015-11-11

K 2 Basic

Технические характеристики

Номер для заказа		1.673-153.0
Штрих-код (EAN)		4039784956223
Давление	**bar / MPa**	110 / 11
Производительность	**l/h**	360
Макс. температура на входе	**°C**	40
Потребляемая мощность	**kW**	1,4
Вес без аксессуаров	**kg**	4
Габариты (длина x ширина x высота)	**mm**	280 × 176 × 443
Производительность по площади	**m²/h**	20

Комплектация

Интегрированный фильтр тонкой очистки воды		■
Адаптер подключения к садовому шлангу A3/4 дюйма		■
Шланг высокого давления	**m**	3
Система подачи чистящего средства		Всасывающая пластиковая трубка
Пистолеты высокого давления		стандартная система Quick Connect
1-позиционная струйная трубка		■
Струйная трубка Vario Power		–
Грязевая фреза		■

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для K 2 Basic
1.673-153.0

KÄRCHER

1, 5

2

3, 7

4

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Прочее									
Запасной пистолет Good	1	2.641-611.0	–						■
Водяной фильтр	2	4.730-059.0	–						□
Комплект запасных колец круглого сечения	3	2.640-729.0	–						□
Запасные фильтры тонкой очистки воды	4	4.730-108.0	–						□
Пистолет 16 МПа/60°C в упаковке	5	2.641-959.0	–						□
Адаптер для соединения с садовым шлангом	6	2.640-732.0	–						□
□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ *KNA	7	2.642-189.0	–						□
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
	8	2.643-585.0	■						□
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2007 г. выпуска									
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м	9	6.389-092.0	–						□
Резиновый удлинительный шланг высокого давления, K2-K7	10	6.390-096.0	–						□
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор	11	2.645-191.0	–						□
Садовые шланги и тележки для шлангов									
Комплект для подключения KARCHER	12	2.645-156.0	–						□
Комплект со шлангом для крана без резьбы	13	2.645-258.0	–						□
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	14	2.645-138.0	–						□
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	15	2.645-167.0	–						□
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	16	2.645-164.0	–						□
	17	2.645-223.0	–						□
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	18	2.641-721.0	–						□
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	19	2.642-953.0	–						□
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	20	2.641-828.0	–						□
Адаптеры для удлинительного шланга	21	2.643-037.0	–						□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Basic
1.673-153.0

KÄRCHER

1, 4

2

3

5

6

7

8

9

10

11

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Очистка поверхностей									
PS 40 Power Scrubber	1	2.643-245.0						Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T-300 T-Racer	2	2.640-212.0						Для аккуратной очистки плоских поверхностей, например, каменных или деревянных террас и въездов. С дополнительной ручкой для очистки вертикальных поверхностей (например, гаражных ворот). 2 вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки. Расстояние между соплами и очищаемой поверхностью и эффект подъемной силы допускают регулировку. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	☐
Запасные сопла для T-Racer	3	2.640-727.0						Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400)	☐
Мощная швабра PS 40	4	2.640-865.0						Швабра с 3 интегрированными соплами высокого давления существенно повышает производительность уборки в сравнении с обычной шваброй. Быстро и основательно очищает поверхности даже от стойкой грязи (прекрасно подходит для очистки углов и ступеней, уборки на балконах и в гаражах). Совместима с бытовыми аппаратами высокого давления Kärcher.	☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer	5	2.641-361.0						Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка облегчает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	☐
T 350 T-Racer насдака для плоских поверхностей	6	2.643-252.0						С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	☐
Запасные сопла к аксессуарам Karcher	7	2.643-338.0						Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	☐
Запасные сопла к насадке T-Racer	8	2.643-335.0						Запасные сопла выского качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек выского давления серий K 2 - K 7	☐
Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus	9	2.642-194.0						Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.	☐
Моечные щетки и губки									
WB 150 Power Brush	10	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	☐
Мягкая щетка WB 60	11	2.643-233.0						Мягкая щетки для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Basic
1.673-153.0

KÄRCHER

12, 16

13

14, 18

15

17

19

20

21

22

23

24

25

26

		Номер для заказа					Цена	Описание	
WB 100 Wash Brush	12	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачиапется на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	☐
Щетка для мойки колесных дисков	13	2.643-234.0						Идельная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360 и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	☐
Мягкая универсальная щетка	14	2.640-589.0						Подходит для очистки любых поверхностей, например, садовой мебели и стекол. Отличается мягкой, не повреждающей поверхности щетиной, наличием кольца для защиты от царапин, накидной гайки для надежной стыковки с пистолетом и резинового скребка для удаления стойких загрязнений (например, следов насекомых). Работа облегчается благодаря эргономичной форме ручки.	☐
Мягкая щетка для больших поверхностей	15	2.640-590.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	☐
Вращающаяся щетка с шарниром	16	2.640-907.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачиапется на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	☐
Power Brush	17	2.641-812.0						Щетка для чистки поверхностей чувствительных к механическим воздействиям - автомобилей, мотоциклов, гаражных дверей, садовой мебели и других поверхностей.	☐
WB 50 Soft Wash	18	2.643-246.0						Универсальная мягкая щетка для любых типов поверхностей.	☐
Стандартная моющая щетка	19	6.903-276.0						Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	☐
Струйные трубки									
VP 120 Vario Power	20	2.643-241.0						Струйная трубка для моек серии K 2, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	☐
Грязевая фреза DB 145 Dirt Blaster	21	2.643-244.0						Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 2 – K 4, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферных загрязнения и очищает поверхности от мха.	☐
Брызговик для грязевой фрезы	22	2.640-916.0						Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	☐
Угловая струйная трубка	23	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	☐
Удлинительная трубка 1 ступень	24	2.643-240.0						Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	☐
Гибкая грязевая фреза	25	2.639-001.0						Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	☐
3-ступенчатая удлинительная трубка	26	2.639-722.0						Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Basic
1.673-153.0

KÄRCHER

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Комплект удлинительных элементов “Vario”	27	2.641-501.0						Исключительно гибкий в применении комплект удлинительных элементов для очистки труднодоступных объектов. Допускает варьирование длины, угла и вида сопла.	☐
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	28	4.760-269.0						Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	☐
Гибкая струйная трубка	29	4.760-272.0						Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	☐
Струйная трубка Vario-Power, K2	30	4.760-543.0						Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	☐
Телескопическая трубка	31	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест . С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	☐
Струйная трубка 360° VP 145 S	32	2.643-253.0						Короткая струйная трубка для моек серии K 2–K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	☐
Принадлежности для специальных областей применения									
Комплект для промывки труб	33	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длинной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб,стояков и канализационных линий.	☐
Комплект для промывки труб, 15	34	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	☐
Комплект для струйной абразивной очистки	35	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	☐
Регулируемый шарнир	36	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	☐
Органайзер Kärcher	37	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	☐
Комплект для откачки воды	38	2.637-214.0						Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher.	☐
Пенное сопло FJ 6	39	2.643-147.0						Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	☐
Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л	40	2.643-143.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	☐
Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л	41	2.643-144.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Basic
1.673-153.0

KÄRCHER

42

43

44

45

49

51

52

53

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	42	2.643-145.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	☐
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	43	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	☐
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	44	2.641-847.0						Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.	☐
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	45	2.641-848.0						Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С балоном вместимостью 0,3л.	☐
Приспособление для мойки днища автомобиля	46	2.642-561.0						Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	☐
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	47	2.642-830.0							☐
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	48	2.642-831.0							☐
Пенное сопло FJ 10	49	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	☐
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	50	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	☐
Готовые комплекты принадлежностей									
Комплект для чистки мотоцикла	51	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки мотоциклов и других двухколесных транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	☐
Комплект для чистки автомобиля	52	2.643-554.0						Комплект для мойки автомобилей и узода за ними включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки автомобиля со всех сторон.	☐
Набор для очистки древесины	53	2.643-553.0						Универсальный набор для очистки древесины и древесных покрытий	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.