

CW 3 KLEAN!STAR

Портальная моечная установка Klean!Star с широким выбором опционального оснащения – превосходное решение для эффективного и прибыльного ведения автомоечного бизнеса.



КОНФИГУРИРОВАНИЕ

№ для заказа

1.534-100.2

Технические характеристики

Рабочая высота	мм	2100 – 2900
Ширина проезда	мм / мм	2450 / 2600
Поток чистой воды на входе	л/мин	80
Давление чистой воды на входе	бар	4
Напряжение	В	400
Частота	Гц	50
Род тока (число фаз)	~	3



K!Design – уникальный дизайн, прогрессивная техника

- Предлагается по выбору в варианте дизайна Kärcher или индивидуальном цветовом оформлении.



K!Dry – превосходная сушка со всех сторон

- Мощная 3-секционная сушилка с поворотом на 85 градусов исключает подтекание капель.
- Для универсального использования



Увеличенная габаритная ширина на уровне мойки колес и зеркал

- Увеличение пространства для комфортного и безопасного размещения транспортного средства.
- Подходит для транспортных средств самого разного размера.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ CW 3 KLEAN!STAR 1.534-100.2



	№ для заказа	Описание	
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ И ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОЕК			
Системы песочной фильтрации			
WRP 8000	1 1.217-151.0	Машина для очистки и рециркуляции воды, справится с объемом до 8,000 литров в час	<input type="checkbox"/>
WRP Car Wash	2 1.217-153.0	Система оборотного водоснабжения WRP Car Wash предназначена для моечных установок для легкового автотранспорта с гидроциклоном и имеет пропускную способность до 3 000 л/ч. Она позволяет сократить расход чистой воды до 85 %.	<input type="checkbox"/>
WRB 4000 Bio	3 1.217-191.0		<input type="checkbox"/>
WRB 2000 Bio	4 1.217-190.0	Решение для биологической очистки сточных вод: установка WRB 2000 Bio в течение часа превращает 2000 л сточных вод, образующихся в автомобильной моечной установке, в очищенную техническую воду, возвращаемую в контур рециркуляции. Для ее работы не требуется никаких химических продуктов.	<input type="checkbox"/>
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ			
CR 213	5 2.642-797.0	Наш пульт управления портальными моечными установками для легковых или грузовых автомобилей, оснащенный устройством считывания одноразовых магнитных карт, отличается прочной конструкцией и простотой в использовании.	<input type="checkbox"/>
Устройство запуска и оплаты CR 214	6 2.643-856.0	Инновационная система пуска и управления CR 214 для портальных моечных установок. Кодированные терминалы гарантируют клиентам и операторам более высокий уровень комфорта при управлении и контроле за процессами и более широкий набор сервисных функций.	<input type="checkbox"/>
CR 214 BC	7 2.855-130.0	Пульт управления портальными моечными установками с удобным сенсорным дисплеем. Позволяет вводить PIN-код, оснащен также устройством считывания штрих-кода. В корпусе из высококачественной пластмассы (цвет RAL 7012).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.