



## T 12/1

Универсальный, надежный, легко перемещаемый и устойчивый против опрокидывания пылесос сухой уборки T 12/1 обладает высочайшей силой всасывания и при этом работает исключительно тихо. По желанию его можно приобрести с HEPA-фильтром.



### 1 Высокоэффективный фильтр HEPA 13

- Задерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха.
- Высокая эффективность фильтрации (99,95 %) гарантирует задержание мельчайших частиц.

### 2 Хранение кабеля на корпусе

- Кабель питания всегда может быть аккуратно храниться для транспортировке



### 3 Корзина главного фильтра

- Допускающий промывку стационарный основной фильтр большого размера для оптимального отделения пыли.
- Возможность эксплуатации пылесоса как с фильтр-мешком, так и без него.



### 4 Высокая эргономичность

- Педальный выключатель для простоты использования. Не нужно наклоняться.



Page 2  
 5.Object  
 page6177186414080\_std\_01\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6177186414080\_std\_01\_272x272px.JPG  
 platziert.  
 6.Object  
 page6177186904312\_std\_3\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6177186904312\_std\_3\_272x272px.JPG  
 platziert.

T 12/1

- Система фиксации с защелкой
- Откидной крюк для сетевого кабеля
- Педальный выключатель для дополнительного удобства

## Технические характеристики

№ для заказа	1.355-100.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723320	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Разрежение	мбар / кПа	220 / 22
Расход воздуха	л/с	43
Измеренная мощность	Вт	700
Объем мусоросборника	л	12
Номин. диаметр принадлежностей		DN 35
Длина кабеля	м	12
Уровень звукового давления	дБ(А)	60
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	72
Масса	кг	6,4
Размеры (Д × Ш × В)	мм	410 × 315 × 340

## Комплектация

Всасывающий шланг	м	2 / с коленом
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,5 / металл
Фильтр защиты электродвигателя	шт.	1
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		■
Материал мусоросборника		пластмасса
Система с защелкой для удлинения шланга		■
Степень защиты		II
Стационарный корзинный фильтр		нейлон

■ Входит в комплект поставки




		№ для заказа	Количество			Цена	Описание	
<b>Основной корзинный фильтр</b>								
Стационарный основной фильтр	1	5.731-640.0	1 шт.				Корзинный фильтр для пылесосов T 12/1, T 15/1 и T 17/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Нейлоновый фильтр в пластмассовой рамке допускает промывку при температуре до 40 °С.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.731-011.0	1 шт.				Пластиковая рамка с усиленным полотном из нетканого материала, допускает промывку (до 40°C).	<input type="checkbox"/>
<b>Выходные фильтры</b>								
Стандартный выходной фильтр	3	6.414-802.0	3 шт.				Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	<input type="checkbox"/>
Фильтр защиты электродвигателя	4	2.889-119.0	3 шт.				Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	<input type="checkbox"/>
Поролоновый фильтр	5	4.414-015.0	3 шт.				Эффективный выходной фильтр из полиэфирного нетканого материала (поролоновый фильтр) формата 128 x 97 мм. Содержимое упаковки: 3 шт.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтры (класс H)</b>								
Фильтр упакованный HEPA, H13	6	6.414-080.0	1 шт.				Оptionальный кассетный HEPA-фильтр H 13 (бумага/пластик) для использования вместо серийного выходного кассетного фильтра. Увеличивает эффективность фильтрации и улучшает качество выходящего воздуха.	<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки</b>								
Бумажные фильтр-мешки	7	6.904-312.0	10 шт.				10 бумажных фильтр-мешков для сбора пыли категории M. Могут применяться в любых версиях пылесоса T 12/1.	<input type="checkbox"/>
	8	6.904-318.0	200 шт.				Испытаны по категории M.	<input type="checkbox"/>
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>								
Матерчатый фильтр-мешок	9	6.904-316.0	1 шт.				Матерчатый фильтр-мешок для пылесосов сухой уборки Kärcher. Из хлопка, допускает стирку при температуре до 40 °С.	<input type="checkbox"/>
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала</b>								
Фильтр-мешки из нетканого материала	10	6.904-315.0	10 шт.				Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория M). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр-мешки. Стандартные фильтр-мешки для пылесосов T 10/1 и T 12/1	<input type="checkbox"/>
	11	6.904-321.0	200 шт.				Фильтр-мешок из нетканого материала, 3-слойный, прочный на разрыв, класс M, экономичная оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки    □ Доступные аксессуары.

# T 12/1 1.355-100.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Пластмассовое колено</b>									
Колено	1	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>									
Комбинированная насадка, DN 35, 280 мм	2	2.889-129.0	1 шт.	DN 35		280 мм		Пластиковая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для паркета, DN 35, 360 мм	3	2.889-196.0	1 шт.	DN 35		360 мм		Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	<input type="checkbox"/>
Насадка для паркета, DN 35, 300 мм	4	2.889-197.0	1 шт.	DN 35		300 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>									
Удлинительная трубка, хромированная	5	6.902-074.0	1 шт.	35	505 мм			Удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35, длина: 0,5 м.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Комплект насадок</b>									
Комплект сопел	6	2.860-116.0	1 шт.	DN 35				Комплект насадок для любых пылесосов влажной и сухой уборки с принадлежностями DN 35 включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели и круглую кисть (3 предм.).	<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>									
Щелевая насадка	7	2.889-130.0	1 шт.	35 мм	210 мм			Щелевая насадка из пластика.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для мягкой мебели</b>									
Насадка для мягкой мебели, DN 35	8	6.905-998.0	1 шт.	DN 35				Пластмассовая насадка для мягкой мебели, DN 35	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>									
Насадка-кисть	9	2.889-221.0	1 шт.	35 мм				Насадка-кисть с натуральной щетиной (конский волос), HD 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>									
Турбонасадка для мягкой мебели	10	2.860-113.0	1 шт.	32 мм		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка для пола	11	2.860-114.0	1 шт.	32 мм		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки  Доступные аксессуары.

# T 12/1 1.355-100.0

**KÄRCHER**



	№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>							
Всасывающий шланг, для T, DN 35, 2 м	1	2.889-133.0	1 шт.	DN 35	2,5 м	Всасывающий шланг длиной 2,5 м с новой защелкой, С 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Соединители шлангов</b>							
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	2	6.902-077.0	1 шт.	DN 32		Для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28 / 34).	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>							
Удлинительный шланг, DN 35, эл.-пров. 2,5 м	3	2.889-343.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# T 12/1 1.355-100.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр		Цена	Описание	
<b>Расширяющий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Расширяющий адаптер	1	6.902-083.0	1 шт.	32 мм			Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	2	6.902-072.0	1 шт.	35 мм			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	3	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# T 12/1 1.355-100.0



		№ для заказа	Количество	Ширина		Цена	Описание
<b>Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки</b>							
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	1	2.889-312.0					Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.

# T 12/1 1.355-100.0

**KÄRCHER**



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Прочие принадлежности для пылесосов сухой уборки</b>									
Ремонтный набор Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.