BP 1 Barrel

Насос для полива из бочки BP 1 Barrel идеально подойдет для замены обычной лейки. Крепление, которое держит бочковой насос на краю бочки гибкое, и очень прочно фиксирует насос на краю и подойдет для любой бочки. Также можно прикрепить к этому креплению поплавковый выключатель, что позволит включать/выключать насос. Ну а если вдруг в бочке закончится вода или ее уровень упадет до критического, то поплавковый выключатель аватоматически отключит насос, что защитит насос от работы всухую. Также крепление регулируется под любую высоту емкости, откуда будет забираться вода для полива.

Focus Green Silver 2008

BP 1 Barrel

Технические характеристики		
№ для заказа		1.645-460.0
Штрих-код (EAN)		4039784292833
Макс. мощность двигателя	W	400
Макс. производительность	l/h	3800
Макс. высота подачи / давление	m / bar	11 / 1,1
Макс. глубина погружения	m	7
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	kg	4,6
Габариты (длина x ширина x высота)	mm	135 × 170 × 520
Длина кабеля	m	H05RN-F 10m / 10

Комплектация	
Удобная ручка для переноски	■
Гибкое краевое крепление	■
Шланг, регулируемый по длине	■
Входной фильтр	■
Регулирующий и запорный клапан	■
Простая регулировка коммут. уровня	да
Поплавковый выключатель	■
Интегрированный выключатель	■
2-канальный адаптер для оптимальной прокладки шлангов	–
Интегрированный обратный клапан	–

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для BP 1 Barrel 1.645-460.0

1

2, 5

3

4

6

7

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадки-распылители и пистолеты для полива									
Комплект: пистолет Premium металлический и коннектор Premium	1	2.645-112.0	–						□
Комплект: пистолет-распылитель Plus и соединители	2	2.645-110.0	–						□
Комплект: пистолет-распылитель и соединители	3	2.645-109.0	–						□
Комплект: распылительная насадка Base и коннектор с обратным клапаном	4	2.645-111.0	–						□
Комплект: насадка "Мини",коннектор и штуцер	5	2.645-123.0	–						□
Садовые шланги и тележки для шлангов									
Комплект: шлангом 1/2 20м и соединители	6	2.645-115.0	–						□
Комплект со шлангом 1/2 15м, держателем для шланга и соединителями	7	2.645-114.0	–						□

□ Доступные аксессуары.